



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  
CNPJ: 76.175.884/0001-87  
Estado do Paraná  
Exercício 2019

01

1ª VIA



**Processo 1220110/2019**

**Interessados**

**Requerente:** 2190530 JOSIANE FARIAS KOVALSKI

**Protoc. em:** 699 AMTT - Departamento Administrativo

**Assunto:** 182 I - Licitação

**Data Inicial:** 02/05/2019 12:23

**Local Inicial:** 727 AMTT - Gabinete da Presidência

**Situação:** Em trâmite

**Resultado:**

**Observações:** AMTT/ADM: 021/2019

Atenção: Somente serão prestadas informações referente ao processo com apresentação deste.

Telefone Protocolo: (042) 3220-1364 - Internet: <http://www.pontagrossa.pr.gov.br>  
Consulta do andamento processual: <http://www.pontagrossa.pr.gov.br/consulta>



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

AMTT/ADM: 021/2019

Ponta Grossa, 02 de maio de 2019.

Senhor Presidente:

Solicitamos os préstimos de V.S.<sup>a</sup> no sentido de autorizar a realização de processo licitatório para aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática, conforme projeto básico e requisições anexas.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

Josiane Farias  
Coord. Administrativa

Ao  
Ilmo. Sr.  
Roberto Pellissari  
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE****DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO****PROJETO BÁSICO****1. DO OBJETO**

Tem por objetivo o presente projeto básico especificar e quantificar e definir valor máximo para a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática.

**2. JUSTIFICATIVA**

Para atender as necessidades dos Departamentos da AMTT, e conforme justificativas dos departamentos, em anexo.

**3. MATERIAIS E SERVIÇOS**

| Item | Descrição  | Quant.  |
|------|--|---|
| 01   | <b>TABLET</b><br>Sistema Operacional Android 6.0 ou superior, processador mínimo de 1.6 GHz memória RAM mínima de 3 GB, memória ROM mínima de 16 GB, peso máximo 550g sem o carregador, Tela de 10", capacidade da bateria mínima 7.000 mAh, revestimento repelente a água, conectividade Micro USB 2.0, Wi-fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz, tecnologia Bluetooth 4.2 ou superior, Serviço de localização GPS, A-gps e Glonass, Bandas: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, Câmera Traseira com resolução mínima de 8.0 MP.<br>Deverá acompanhar capa de proteção resistente, película de vidro, bateria, carregador e cabo USB. Garantia de 12 meses.   | 10 – Detra<br>10 – Rod.   |
| 02   | <b>TV LED 65"</b><br>Ultra HD, tela LED, com navegador interno com suporte HTML 5, na cor preta. Consumo de energia 100W a 160W, alimentação 100~240 bivolt. Garantia mínima 12 (doze) meses ou que o fabricante forneça "ON SITE" no município.   | 01 – Estar<br>01 – Deptran<br>05 – Detra<br>02 – Rod.                         |
| 03   | <b>SUPORTE - Tv</b><br>Características Gerais:- Visão frontal, lateral e superior, Inclinação: 15°<br>Articulação: 180°, suporta até (kg) 100 kg, Acabamento fabricado em aço carbono, para TVs de 10" a 70", Altura 12,00 cm, Largura 22,00 cm Profundidade 30,00, com kit de parafusos e buchas. Garantia de 12 meses.   | 01 – Estar<br>05 – Detra<br>02 – Rod.   |
| 04   | <b>FRAGMENTADORA DE PAPEL</b><br>Fragmentadora de papel, Tipo de Corte: Partículas<br>Nível de Segurança: P-4 (DIN 66399); Capacidade: 20 folhas 75 g/m²; CD/DVD; cartão; grampos; cliques,<br>Funcionamento: contínuo sem parada para resfriamento<br>Sensores: Automático de papel, cesto, reversão, aquecimento e sobrecarga;<br>Alertas: Luz para cesto cheio, superaquecimento e excesso de papel;<br>Capacidade do Cesto: 34 litros, aproximadamente; Rodízios para facilitar a locomoção. Controles Manuais: Avanço, Retrocesso e Liga/Desliga; Painel de controle por toque. Voltagem: 127V ou 220V; Assistência Técnica em todo território nacional – Garantia 12 meses | 05 – Adm<br>01 – Estar<br>01 – Deptran<br>01 – Det<br>02 – Detra<br>02 – Rod. |

# AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

|    |  |  |
|----|--|--|
| 05 | <p><b>NOTEBOOK</b><br/>Microcomputador pessoal do tipo notebook, em linha de produção.<br/>Características: Processador i7 (intel) mínimo sétima geração ou processador com desempenho semelhante, Disco rígido de 1(um)TB (Terabytes) com velocidade de rotação de no mínimo 7.200 rpm; Memória Ram de no mínimo 6gb gigabytes do tipo sdr4 2.133 mhz ou superior; Placa de vídeo nvidia mínimo 2gb ou similar com desempenho melhor; tela lcd de no mínimo 14 polegadas widescreen, Suportar resolução 1.920 x1080 pixels; Teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad ; interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee 802.11a/b/g/n; s; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 01 (uma) hdmi ou display port e 01 (uma) vga, leitor de cartão; Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); Microsoft Office. Garantia 12 meses</p>                                 | 02 – Adm<br>01 - Det   |
| 06 | <p><b>Notebook (simples)</b><br/>Computador portátil (notebook), com as seguintes características mínimas: que esteja em linha de produção pelo fabricante; com processador no mínimo intel core i5 ou similar com Video Integrado; 1 (um) disco rígido de no mínimo 500 gigabytes velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; memória ram de no mínimo 06 (seis) gigabytes, do tipo sdr4 2.133 mhz ou superior; tela lcd de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, wifi padrão ieee 802.11a/b/g/n; bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 01 (uma) hdmi ou display port e 01 (uma) vga, leitor de cartão. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); e Microsoft Office; Garantia de 12 meses.</p>  | 06 – Adm<br>01 – Deptran<br>02 – Det<br>01 – Detra<br>01 - Rod               |
| 07 | <p><b>COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO),</b><br/>Com as seguintes especificações mínimas: Processador no mínimo Intel Core i3 de sétima geração ou superior com vídeo Integrado; 01 (um) disco rígido de 1000 GB (1 TB); 1 (um) pente de memória RAM de 04 (quatro) gigabytes, do tipo SDRAM ddr3 ou superior; suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; adaptador de vídeo integrado deverá ter no mínimo 02 (dois) gigabytes de memória. Adaptador de áudio integrado, adaptador de rede 10/100/1000 integrado, unidade combinada de gravação e de leitura de disco ótico CD e DVD rom, gabinete com fonte de no mínimo 350W real.<br/>Componentes: Teclado padrão abnt2 com 107 teclas (com fio), Mouse 800 DPI com 2 botões e scroll (com fio), Monitor LED 19.5 com resolução de 1920x1080 FULL HD similar ou de melhor qualidade.<br/>Sistema operacional instalado Windows 10 (64 bits), e licença Microsoft OFFICE. Garantia de 12 meses</p> | 08 – Adm<br>04 – Estar<br>07 – Deptran<br>06 – Det<br>05 – Detra<br>05 - Rod |
| 08 | <p><b>COMPUTADOR COM PLACA DE VIDEO DEDICADA</b><br/>Computador Intel Core i5 3.4GHZ similar ou superior, Memória RAM de no mínimo 8GB (sendo no máximo dividido em 2(dois) pentes de 4 GB); 01 (uma) Placa de Vídeo de no mínimo 2GB ou superior com suporte para 2(dois) monitores; 01 (um) disco rígido de 1000 GB (1 TB); DVD, HDMI áudio 5.1 Conexões: HDMI, VGA, PS2, RJ45, 3x áudio; 01 (uma) Fonte de Alimentação de 500W real ou superior Bivoit - Cor<br/>Componentes: 01 (um) Monitor LED 19.5 com resolução de 1920x1080 FULL HD similar ou de melhor qualidade; Teclado: com fio Preto ABNT2 - Som: Áudio HD - Mouse: Preto padrão -<br/>Sistema Microsoft 10 64bits, Microsoft Office.<br/>- Garantia de 12 meses.</p>   | 03 – Adm<br>06 - Det   |

## AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

|    |  |  |
|----|--|--|
| 09 | <p><b>SCANNERS</b><br/>Scanner de documentos portátil, que possibilita a criação de pdfs. especificações mínimas do produto: scanner de páginas em preto e branco e colorido. resolução de digitalização óptica de pelo menos 2400 x 4800 dpi. formatos dos arquivos digitalizados para texto e imagens: pdf, jpeg, bmp, tiff e pdf-a. interface usb 2.0. tamanho pequeno. pouco peso. bivolt. referências: hp scanjet 200, hp scanjet 300, canon lide 120, epson v-19, scanner avision fb1200. Garantia 12 meses</p>  | 01 - Adm<br>01 - Estar<br>04 - Deptran<br>01 - Det<br>03 - Detra<br>03 - Rod |
| 10 | <p><b>SUPORTE - CPU:</b><br/>Suporte para CPU com regulagem lateral, permitindo que seu CPU fique elevado do chão, Material metal, Com Rodinhas, para facilitar a movimentação no chão. o suporta até 25kg; A 25 cm P 47,9 cm L 23 cm.</p>   | 02 - Deptran<br>06 - Det<br>05 - Detra<br>05 - Rod                           |
| 11 | <p><b>TELEFONE SEM FIO:</b><br/>Telefone sem fio, frequência 5,8 GHZ, com função identificador de chamada, com registro de chamadas efetuada/ recebidas/ perdidas, cor preto, duração da bateria de até 200 horas em espera e 10 horas em conversação.</p>   | 08 - Adm<br>01 - Estar<br>02 - Deptran<br>01 - Detra<br>01 - Rod             |
| 12 | <p><b>TELEFONE HEADSET:</b><br/>Telefone cabeça, tipo fone headset com tubo flexível, Cancelamento de ruído, almofada auricular, tipo acionamento tecla e um teclado de discagem. Apresenta também, botões de flash, mudo, rediscagem, ajuste de volume e tom, proporcionando assim um controle centralizado deste equipamento.</p>  | 01 - Deptran<br>05 - Detra<br>05 - Rod                                       |
| 13 | <p><b>KIT FERRAMENTAS</b><br/>Kit ferramentas profissional, com no mínimo 20 peças, que deverá conter pelo menos 01 item de cada modelo descrito: chave de fenda (2,0 - 2,4 e 3,0mm), chave Philips (2,0 - 2,4 e 3,0mm), estilete, alicate de crimpagem modelo rj45, alicate universal 6", alicate de corte, chave boca ajustável 6", chaves hexagonais (allen), chave teste, chaves fixa: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 e 18 x 19 mm. No kit deverá acompanhar uma maleta/bolsa para armazenamento dos produtos.</p>   | 03 - Adm<br>01 - Deptran<br>01 - Det<br>01 - Detra<br>01 - Rod               |
| 14 | <p><b>ALICATE</b><br/>Confeccionado em aço cromo para crimpar cabos de telefonia e dados de 4, 6 e 8 vias nos padrões RJ11 e RJ 45. Crimpagem com trava fim de curso. Conter guilhotina para cortes de cabos.</p>  | 03 - Adm<br>01 - Deptran<br>01 - Det<br>01 - Detra<br>01 - Rod               |
| 15 | <p><b>LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS</b><br/>Com gerador de tom e ponteira com geração de tom digital e analógico com capacidade de verificar a instalação de par trançado com teste visual de continuidade de ponta a ponta (pares abertos, curtos e invertidos); identifica pares individuais com o gerador de tom analógico smarttone; simplificar a interpretação do sinal em ambientes ruidosos com múltiplos leds visuais; com tecnologia que energiza os condutores de cabo com um sinal digital inteligente e sincronizado; múltiplos tipos de tom no sinal localizar, isolar, verificar a continuidade; conectores (2) RJ11 E (2) RJ45 patch cables, test leads com alligator clips; as características adicionais devem incluir led indicador de três níveis de status da bateria, um auto/off função que desliga após 2-1/2 horas de inatividade, e compatibilidade com tom analógico/kit sonda.</p> | 04 - Adm<br>01 - Det<br>01 - Rod   |
| 16 | <p><b>SWITCH 24 PORTAS</b><br/>Switch 24 portas 10/100/1000 Características: Padrões e Protocolo: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x; Interface: 24 Portas RJ45 Auto sensíveis 10/100/1000 Mbps com Auto Negociação (Auto MDI / MDIX); Capacidade de comutação: 48Gbps; Fonte de alimentação externa: 100-240V CA, 50/60Hz; FanQuantity: Fanless; Dimensões aprox. do produto: 294 x 180 x 44mm; Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz; Tabela de MAC Address:</p>  | 01 - Adm<br>01 - Deptran<br>02 - Detra<br>02 - Rod                           |

## AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | 8K; Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 35.7Mpps; Quadro Jumbo: 10KB; Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economiza energia até 40%; Método de Transferência: Armazena e Encaminha; Funções avançadas: Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure / Auto Uplink Em Cada Porta; Certificação: FCC, CE, RoHS. Modelo de referência: SwitchWired TP-Link Gigabit 24 Portas TL-SG1024D.  |  |
| 17 | <b>ACCESS POINT</b><br>Access Point UbiquitiUnifi AC UAP-AC-LITE BR Wireless AC 2.4/5.0ghz 300/867mbps Bivolt características: - Tecnologia 802.11AC WI-FI - Desempenho Dual-Radio, - Velocidade de 2,4 GHz 300 Mbps - Velocidade de 5 GHz 867 Mbps - Modo de PoE 24V Passive PoE - Portas (1) Ethernet 10/100/1000 - Dimensões: 175.7 X 43.2 mm - Ambiente: Interno - Velocidade de 2,4 Ghz 300 Mbps - velocidade de 5 Ghz 867 Mbps - Modo de PoE 24v Passive Poe - Portas (1) Ethernet 10/100/1000 Ambiente Interno - Velocidade de 2,4 GHz 300 Mbps - Velocidade de 5 GHz 867 Mbps - Modo de PoE 24V Passive PoE - Portas (1) Ethernet 10/100/1000 - Garantia de 6 meses. | 01 - Adm<br>01 - Deptran<br>01 - Detra<br>01 - Rod                           |
| 18 | <b>PASTA TÉRMICA</b><br>Com 15g, Para Melhor Transferência De Calor De Componentes Eletrônicos Em Dissipadores De Calor, Processadores Em Computador (Cooler), Fontes Geradoras De Calor, Termopares E Resistências. Na Cor Branca Levemente Brilhante Com Temperatura De Trabalho Entre -40 E 200 °C. Consistência Pastosa, Condutividade Térmica 2,0 W/Mk, Componente Básico Silicone Alto Peso Molecular.   | 10 - Adm<br>02 - Deptran<br>02 - Det<br>01 - Rod                             |
| 19 | <b>BATERIA - COMPUTADOR</b><br>Tipo Lithium, tensão alimentação 3V, aplicação para setup (BIOS)  | 20 - Adm<br>10 - Deptran<br>05 - Det<br>10 - Detra<br>10 - Rod               |
| 20 | <b>CONECTOR FEMEA</b><br>Cabo par trançado, tipo fêmea, modelo RJ45, categoria 5E, para conectar cabo em tomadas e estender a distância dos cabos; características adicionais embutir.   | 30 - Adm<br>10 - Estar<br>14 - Deptran<br>10 - Det<br>20 - Detra<br>30 - Rod |
| 21 | <b>CONECTOR MACHO</b><br>Aplicação cabo de rede, categoria 6, padrão RJ45, tipo macho  | 60 - Adm<br>10 - Estar<br>30 - Deptran<br>10 - Det<br>50 - Detra<br>50 - Rod |
| 22 | <b>CABO HDMI</b><br>Cabo áudio e vídeo, aplicação sistema de áudio e vídeo, tipo cabo hdmi padrão, 5 metros  | 03 - Adm<br>01 - Estar<br>02 - Deptran<br>05 - Detra<br>02 - Rod             |
| 23 | <b>MOUSE</b><br>Tipo ótico, modelo plug and play, aplicação microcomputador, características adicionais sem fio, usb, botão de rolagem, quantidade botões controle 02  | 10 - Adm<br>10 - Estar<br>10 - Deptran<br>10 - Det<br>05 - Detra<br>10 - Rod |

# AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   |  |
| 24 | <p><b>TECLADO</b><br/>Teclado padrão ABNT2 com conexão USB - Teclado para microcomputador, PADRÃO: ABNT2, CONEXÃO: USB, COR: Preto, IDIOMA: Português, COMPATÍVEL: Windows 7 e 8 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com 104 teclas macias, teclas de atalho, teclado numérico do lado direito e cabo de no mínimo 1,30m.</p>   | <p>10 - Adm<br/>10 - Estar<br/>10 - Deptran<br/>10 - Det<br/>05 - Detra<br/>10 - Rod</p> |
| 25 | <p><b>MEMORIA RAM</b><br/>Memória ddr 3, 4 gb, p/ pc 1600.</p>  | <p>10 - Adm<br/>02 - Estar<br/>05 - Deptran<br/>05 - Det<br/>05 - Detra<br/>10 - Rod</p> |
| 26 | <p><b>HD</b><br/>Disco rígido de 1TB 7200 RPM, 64MB de memória cache, taxa de transferência 6.0/3.0/1.5, interface sata, sata 3 6.0gb/s, tempo de busca leitura (ms) &lt;8.5, tempo de busca escrita (ms) &lt;9.5, taxa média de leitura e gravação (mb/s) 156, max. Sustained data rate, od read (mb/s) 210 bytes por setor 4096, tolerância de tensão: (5v) +10%/ 5.0%, tolerância de tensão (12v) +10%/ 7.5%. Forma: 3,5'. Marca de Referência: Seagate ST1000DM010</p>  | <p>10 - Adm<br/>02 - Estar<br/>05 - Deptran<br/>05 - Det<br/>10 - Rod</p>                |
| 27 | <p><b>NOBREAK</b><br/>capacidade mínima: 1000VA; Bivolt automático: entrada 110/127 volts ou 220 volts e saída 110/127 volts; Nobreak online; Tomadas de saída: mínimo 04 no próprio aparelho; Proteção contra sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura; Auto test: ao ser ligado, o Nobreak testa os seus circuitos internos antes de iniciar; Sistema microprocessado com gerenciamento de bateria; Recarga automática da bateria mesmo com Nobreak desligado; DC start, permite o Nobreak ser ligado mesmo na ausência de energia elétrica; Alertas visuais e sonoros LEDs coloridos ou Display no painel frontal, que indicam funções de funcionamento como modo rede, modo bateria, final de autonomia, fim da vida útil da bateria, sub- tensão e sobretensão.</p> | <p>05 - Adm<br/>05 - Estar<br/>05 - Deptran<br/>05 - Det<br/>05 - Detra<br/>05 - Rod</p> |
| 28 | <p><b>GRAXA SUPER ADITIVADA</b><br/>Coloração Branca para manutenção de unidades fosforas de impressoras que utilizam película Metálica. Esta graxa é a ideal para máquinas de grande porte e que tenham uso intensivo, onde a lubrificação cria um filme protetor na película. Resistente a uma extrema faixa de temperatura (-30°C a + 200°C), não possuindo ponto de gota, além de aumentar os intervalos de lubrificação e ser de excelente proteção contra corrosão.</p>   | <p>06 - Adm</p>  |
| 29 | <p><b>CALCULADORA</b><br/>Com bobina e teclas de atalho, como o duplo zero, para obter resultados dos mais diversos níveis de cálculos, como taxas, porcentagens, margem e venda. Portátil e funcional;<br/>Funções: Imprime em 2 Cores; Contador de itens; Memória independente<br/>Recursos especiais: Seletor decimal; Número de teclas: 36 teclas (12 Dígitos), incluindo teclas de Custo, Margem, Venda, Total, Subtotal, Duplo-Zero, Tax+, Tax- e tecla GT; Alimentação: - bivolt; Cor: preta<br/>Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 6,7x16,5x28,5cm, para Bobina: 58mm; Rolete: IR-40T; 2.0 lin/seg<br/>Garantia 12 meses</p>   | <p>02 - Adm<br/>01 - Estar</p>   |



# AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

### 4. DA ENTREGA, PRAZOS E GARANTIA:

Os equipamentos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo fiscal, prazo este podendo ser prorrogado pelo fornecedor com justificativa por escrito, enviada e com a devida aceitabilidade do fiscal do contrato.

Os equipamentos deverão ser entregues em perfeito estado e bem protegidos, procedimento este, para aceitabilidade, ou não, dos itens entregues.

A empresa vencedora obrigatoriamente deverá realizar a troca do material caso observado defeito durante análise realizada pelo fiscal e assim efetivar a troca do mesmo no prazo máximo de 72 horas.

Em hipótese alguma, será aceito produtos com qualquer componente reutilizado, recondicionado, reembalado, ou qualquer característica que demonstre não se tratar de produto inteiramente novo.

### 5. DO PAGAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária indicada pela Contabilidade.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte procederá ao devido pagamento em até 20 (vinte) dias, após as notas fiscais serem conferidas e atestadas pelos fiscais dos contratos. Os fornecedores deverão protocolar o pedido de pagamento na AMTT com os seguintes documentos: Solicitação de Pagamento, Nota Fiscal, negativas: Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista.

### 6. DO CONTRATO

O contrato será para 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme Lei nº 8666/93.

### 7. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e o recebimento dos produtos, ficará a cargo do servidor Flavio Flores Gehrke, e ou Josiane Farias.



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE****DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO****8. VALOR**

O valor máximo para esta licitação é de R\$ <sup>390.552,38</sup> 390.552,18 (Trezentos e Noventa Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Dezoito Centavos).

Sendo por Departamento:

Adm. – R\$ 93.387,34

Deptran – R\$ 46.979,09

Det. – R\$ 73.521,27

Detra – R\$ 81.393,62


Estar - R\$ 26.779,25

Rodoviária – R\$ 68.491,61

**9. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei 8393/2005, no caso de descumprimento dos prazos e condições estabelecidas.

  
Josiane Farias  
Coord. Administrativa

  
Eurica Taques Guimarães  
Diretora Administrativa